

Перечень комплектаций двигателей ОАО «ЗМЗ» и их применяемость на автомобилях

Семейство ЗМЗ-402.10

4-цилиндровые автомобильные двигатели с рабочим объемом 2,44 л

Обозначение двигателя по КД	VDS-описательная часть маркировки	Характерные особенности комплектности и исполнения двигателя	Применяемость на автомобиле
Комплектации с карбюратором К151С, СРОГ, блоком цилиндров, отлитым под давлением - для автомобилей «ГАЗ»			
4021.1000400-02	40210А	Базовая комплектность в едином исполнении с головкой цилиндров 4021.1003007-40	ГАЗ-3110, ГАЗ-3102, ГАЗ-31029, ГАЗ-31021, ГАЗ-31022, ГАЗ-31024 «Волга»
40217.1000400-02	40217А	То же, в тропическом исполнении	ГАЗ-3102, ГАЗ-310297, ГАЗ-310227, ГАЗ-310237 «Волга»
4021.1000400-80	40210К	Комплектность с головкой цилиндров 4021.1003007-40, кронштейном ГУР	ГАЗ-3110, ГАЗ-3102, ГАЗ-31029, ГАЗ-31021, ГАЗ-31022, ГАЗ-31024 «Волга»
40217.1000400-80	40217К	То же, в тропическом исполнении	ГАЗ-3102, ГАЗ-310297, ГАЗ-310227, ГАЗ-310237 «Волга»
402.1000400-01	40200А	Комплектность с головкой цилиндров 402.1003007-10	ГАЗ-3110, ГАЗ-3102, ГАЗ-31029, ГАЗ-31022, ГАЗ-31023 «Волга»
4021.1000400-51	40210Н	Комплектность с головкой цилиндров 4021.1003007-40, термостатом 4022.1306008-11	ГАЗ-31021 «Волга»
402.1000400-11	40200К	Комплектность с головкой цилиндров 402.1003007-10, с кронштейном ГУР	ГАЗ-3110 «Волга»
402.1000400-62	40200D	Комплектность с головкой цилиндров 402.1003007-10, термостатом 4022.1306008-11	ГАЗ-3102 «Волга»
4021.1000400-90	40210В	Комплектность с головкой цилиндров 4021.1003007-40, датчиками со штекерным соединением под новую панель приборов	ГАЗ-3110 «Волга»

402.1000400-91	40200F	Комплектность с головкой цилиндров 402.1003007-10, датчиками под новую панель приборов	ГАЗ-3110 «Волга»
402.1000400-101	40200M	Комплектность с головкой цилиндров 402.1003007-10, термостатом 4022.1306008-11, датчиками под новую панель приборов	ГАЗ-3102 «Волга»
4021.1000400-110	40210F	Комплектность с головкой цилиндров 4021.1003007-40, датчиками под новую панель приборов – для а/м с ГУР	ГАЗ-3110 «Волга»
402.1000400-111	40200S	Комплектность с головкой цилиндров 402.1003007-10, датчиками под новую панель приборов, кронштейном ГУР	ГАЗ-3110 «Волга»
402.1000400-121	40200U	Комплектность с головкой цилиндров 402.1003007-10, термостатом 4022.1306008-11, датчиками под новую панель приборов, кронштейном ГУР	ГАЗ-3102 «Волга»
4021.1000400-100	40210D	Комплектность с головкой цилиндров 4021.1003007-40, термостатом 4022.1306008-11, датчиками под новую панель приборов	ГАЗ-3102 «Волга»
Комплектации с карбюратором К151У, блоком цилиндров, отлитым под давлением - для автомобилей «УАЗ»			
4021.1000400-60	40210U	Комплектность с ведомым диском сцепления 451-1601130-02	Автомобили УАЗ старого грузового ряда массой до 3500 кг (Евро-0)
40217.1000400-60	40217U	То же, в тропическом исполнении	
4021.1000400-70	40210L	Комплектность с диафрагменным сцеплением	
40217.1000400-70	40217L	То же, в тропическом исполнении	
4021.1000400-71	40210P	Комплектность с диафрагменным сцеплением, кронштейном ГУР	
40217.1000400-71	40217P	То же, в тропическом исполнении	
4021.1000400-72	40210R	Комплектность с диафрагменным сцеплением, водяным насосом под муфту привода вентилятора, с кронштейном ГУР	
40217.1000400-72	40217R	То же, в тропическом исполнении	
40217.1000400-М	40217E	Комплектность в тропическом исполнении, со степенью сжатия $E = 7,0$ с диафрагменным сцеплением, с головкой цилиндров 4021.1003007-70, без ремня привода агрегатов	
4021.1000400-130	40210M	Комплектность с диафрагменным сцеплением, датчиками под новую панель приборов	
40217.1000400-130	40217M	То же, в тропическом исполнении	
4021.1000400-131	40210N	Комплектность с диафрагменным сцеплением, датчиками под новую панель приборов, с кронштейном ГУР	
40217.1000400-131	40217N	То же, в тропическом исполнении	
4021.1000400-132	40210S	Комплектность с диафрагменным сцеплением, водяным насосом под муфту привода вентилятора, датчиками под новую панель приборов, с кронштейном ГУР	
40217.1000400-132	40217S	То же, в тропическом исполнении	

Комплектации с карбюратором К151С, блоком цилиндров отлитым под давлением, отдельным приводом вентилятора с передаточным отношением 1,27			
4025.1000400-01	40250F	Комплектность с головкой цилиндров 4021.1003007-40	«Газель» (4x2)
4026.1000400-01	40260F	Комплектность с головкой цилиндров 402.1003007-10	«Газель» (4x2, 4x4) «Соболь» (4x2)
4026.1000400-30	40260H	Комплектность для работы на газовом топливе с проставкой	«Газель» (4x2, 4x4) «Соболь» (4x2)
4026.1000400-10	40260T	Комплектность с блоком цилиндров 4021.1002010-01, колоколообразным картером сцепления 410.1601015	«Газель» (4x2, 4x4) «Соболь» (4x2)

4-цилиндровые двигатели с рабочим объемом 2,89 л			
Обозначение двигателя по КД	VDS-описательная часть маркировки	Характерные особенности комплектности и исполнения двигателя	Применяемость на автомобиле
Комплектации с карбюратором К151Ц, головкой цилиндров 4021.1003007-61, блоком цилиндров, отлитым в кокиль - для автомобилей «УАЗ»			
4104.1000400	410400	Базовая комплектность в едином исполнении с водяным насосом под муфту привода вентилятора	Автомобили УАЗ старого грузового ряда массой до 3500 кг (Евро-0)
41047.1000400	410470	То же, в тропическом исполнении	
4104.1000400-01	41040B	Комплектность с водяным насосом под муфту привода вентилятора, с кронштейном ГУР	
41047.1000400-01	41047B	То же, в тропическом исполнении	
4104.1000400-10	41040A	Комплектность с водяным насосом под муфту привода вентилятора, с датчиками под новую панель приборов, с кронштейном ГУР	
41047.1000400-10	41047A	То же, в тропическом исполнении	
4104.1000400-11	41040C	Комплектность с водяным насосом под муфту привода вентилятора, с датчиками под новую панель приборов	
41047.1000400-11	41047C	То же, в тропическом исполнении	
4104.1000400-02	41040F	Базовая комплектность в едином исполнении с проставкой под вентилятор	
41047.1000400-02	41047F	То же, в тропическом исполнении	
4104.1000400-03	41040L	Комплектность с проставкой под вентилятор, кронштейном ГУР	
41047.1000400-03	41047L	То же, в тропическом исполнении	
4104.1000400-40	41040G	Комплектность с датчиками под новую панель приборов, кронштейном ГУР	
41047.1000400-40	41047G	То же, в тропическом исполнении	
4104.1000400-41	41040M	Комплектность с датчиками под новую панель приборов	
41047.1000400-41	41047M	То же, в тропическом исполнении	

Семейство ЗМЗ-406.10

4-цилиндровые, 16-клапанные двигатели с рабочим объемом 2,3 л

Обозначение двигателя по КД	VDS-описательная часть маркировки	Характерные особенности комплектности и исполнения двигателя	Применяемость на автомобиле
Комплектации с карбюратором К151Д, диском синхронизации, МПС зажигания, СРОГ			
4061.1000400-10	40610А	Комплектность со шкивом коленчатого вала 406.1005050-40	ГАЗ-3302 (грузовая «ГАЗель»), ГАЗ-33027 (полноприводная грузовая «ГАЗель»), ГАЗ-2705 («ГАЗель» фургон) ГАЗ-3221 (автобус) «Соболь»
4063.1000400-10	40630А	Базовая комплектность	
4063.1000400-20	40630С	Комплектность без ремня привода агрегатов	
4063.1000400-30	40630D	Комплектность с водяным насосом 4062.1307010-30, без ремня привода вспомогательных агрегатов	
4063.1000400-120	40630М	Комплектность с термостатом 4063.1306008-30, штуцером датчика давления масла - для автомобилей с двухходовым радиатором	
4063.1000400-130	40630P	Комплектность с термостатом 4063.1306008-30, штуцером датчика давления масла, без ремня привода агрегатов - для автомобилей с двухходовым радиатором	
Комплектации в тропическом исполнении			
4063.1000400-40	40630E	Комплектность с карбюратором К151P, водяным насосом 4062.1307010-20, со шкивом под два поликлиновых ремня, с кронштейном ГУР, без ремня привода агрегатов	«Волга»
4063.1000400-50	40630F	Комплектность с карбюратором К151Д, СРОГ, водяным насосом 4061.1307010-10, термостатом 4063.1306008-40, без ремня привода агрегатов	«Газель»
4063.1000400-60	40630G	Комплектность с карбюратором К151Д, водяным насосом 4061.1307010-10, термостатом 4063.1306008-30, без ремня привода агрегатов	«Газель»
4061.1000400-20	40610B	Комплектность с карбюратором К151P, водяным насосом 4062.1307010-40, со шкивом под два поликлиновых ремня, с кронштейном ГУР	«Волга»
4061.1000400-30	40610C	Комплектность с карбюратором К151Д, водяным насосом 4061.1307010-20, без ремня привода агрегатов	«Газель»
Комплектации с впрыском топлива и КМСУД			
4062.1000401	40620H	Комплектность без ремня привода агрегатов	ГАЗ-3111 «Волга»
4062.1000401-10	40620J	Комплектность со шкивом под два поликлиновых ремня, без ремня привода агрегатов - для автомобиля ГАЗ-3111 с ГУР и кондиционером	
4062.1000400-40	40620B	Базовая комплектность в едином исполнении со СРОГ	ГАЗ-3110 «Волга»
4062.1000400-50	40620C	Комплектность с датчиками температуры воды и давления масла с винтовым соединением	
4062.1000400-30	40620D	Комплектность без ремня привода агрегатов	

4062.1000400-60	40620E	Комплектность со шкивом под два поликлиновых ремня – для автомобиля с кондиционером	
4062.1000400-70	40620F	Комплектность в едином исполнении	
4062.1000400-61	40620G	Комплектность со шкивом под два поликлиновых ремня, кронштейном ГУР – для автомобиля с кондиционером	
4062.1000400-31	40620K	Комплектность без ремня привода агрегатов, с импортными комплектующими	
4062.1000400-62	40620L	Комплектность со шкивом под два поликлиновых ремня, импортными комплектующими – для автомобиля с кондиционером	
4062.1000400-63	40620M	Комплектность со шкивом под два поликлиновых ремня, импортными комплектующими, с кронштейном ГУР – для автомобиля с кондиционером	
4062.1000400-80	40620N	Комплектность в едином исполнении, с кронштейном насоса ГУР и натяжного ролика 3110-3407208-10, с импортными комплектующими, для автомобиля с ГУР и кондиционером	
4062.1000400-120	40620R	Комплектность с топливопроводом под быстросъемные соединения, без ремня привода агрегатов и датчика давления масла	
40621.1000400	406210	Базовая комплектность в едином исполнении	
40621.1000400-01	40620A	Комплектность без ремня привода агрегатов	
40621.1000400-10	40620B	Комплектность с КМСУД, шкивом под два поликлиновых ремня - для а/м с кондиционером	
40621.1000400-11	40620C	Комплектность со шкивом под два поликлиновых ремня, кронштейном ГУР – для а/м с кондиционером	
40621.1000400-40	40621G	Комплектность с топливопроводом под быстросъемное соединение	
40621.1000400-41	40621H	Комплектность с топливопроводом под быстросъемное соединение, без ремня привода агрегатов	
40621.1000400-51	40621J	Комплектность с шкивом под два поликлиновых ремня, топливопроводом под быстросъемное соединение, кронштейном ГУР - для автомобиля с кондиционером	ГАЗ-31105 «Волга»
40621.1000400-60	40621K	Комплектность с одногорловым выпускным коллектором, катушками зажигания с гнездовой колодкой низкого напряжения под герметичный разъем ф. «АМР», с датчиками под ЭБУ Микас-11	
40621.1000400-61	40621L	Комплектность с одногорловым выпускным коллектором, катушками зажигания с гнездовой колодкой низкого напряжения под герметичный разъем ф. «АМП», без ремня привода агрегатов, с датчиками под ЭБУ Микас-11	
40621.1000400-70	40621M	Комплектность с одногорловым выпускным коллектором, катушками зажигания с гнездовой колодкой низкого напряжения под герметичный разъем ф. «АМП», со шкивом под два поликлиновых ремня, кронштейном ГУР, с датчиками под ЭБУ Микас-11 - для автомобиля с кондиционером	

4-цилиндровые 16-клапанные двигатели с рабочим объемом 2,5 л

Обозначение двигателя по КД	VDS-описательная часть маркировки	Характерные особенности комплектности и исполнения двигателя	Применяемость на автомобиле
Комплектации для автомобиля «Волга»			
4052.1000401	40520B	Комплектность с КМСУД (Микас 7.1), без ремня привода агрегатов - для автомобиля ГАЗ-3111 с ГУР	ГАЗ-3111 «Волга»
4052.1000401-10	40520C	Комплектность с КМСУД (Микас 7.1), без ремня привода агрегатов - для ГАЗ-3111 с ГУР и кондиционером	
4052.1000400-10	40520A	Комплектность в едином исполнении с КМСУД (Микас 7.1)	
Комплектации для автомобилей «Газель», «Соболь» с электромагнитной муфтой включения вентилятора			
40522.1000400	405220	Базовая комплектность в едином исполнении с КМСУД (Микас 7.1)	«Газель», «Соболь»
40522.1000400-10	40522A	Комплектность с КМСУД (Микас 7.1), без ремня привода агрегатов	
40522.1000400-80	40522M	Комплектность с КМСУД (Микас 7.1) - для автомобилей с двухходовым радиатором	
40522.1000400-90	40522N	Комплектность с КМСУД (Микас 7.1), без ремня привода агрегатов - для автомобилей с двухходовым радиатором	
40522.1000400-100	40522P	Комплектность с КМСУД (Микас 11), топливопроводом под быстросъемное соединение, катушками зажигания под герметичный разъем ф. «АМП»	
40522.1000400-110	40522R	Комплектность с КМСУД (Микас 11), топливопроводом под быстросъемное соединение, катушками зажигания под герметичный разъем ф. «АМП», без ремня привода агрегатов	
40522.1000400-120	40522S	Комплектность с КМСУД (Микас 11), катушками зажигания с гнездовой колодкой низкого напряжения под герметичный разъем ф. «АМП»	
40522.1000400-130	40522T	Комплектность с КМСУД (Микас 11), катушками зажигания с гнездовой колодкой низкого напряжения под герметичный разъем ф. «АМП», без ремня привода агрегатов	
40522.1000400-111	40522U	Комплектность в исполнении «Т2» с КМСУД (Микас 11), топливопроводом под быстросъемное соединение, катушками зажигания с гнездовой колодкой низкого напряжения под герметичный разъем ф. «АМП», без ремня привода агрегатов	
Комплектации для автомобилей «Газель», «Соболь»			
40524.1000400	405240	Базовая комплектность с ремнем привода агрегатов БРК 1275	«Газель», «Соболь» экологического класса 3
40524.1000400-01	405240	Комплектность с ремнем привода агрегатов БРК 1413 - для автомобилей с насосом ГУР	

40524.1000400-11	405240	Комплектность с генератором 90А, с ремнем привода агрегатов 6РК 1413 - для специальных (санитарных) автомобилей с ГУР	
40524.1000400-02	405240	Комплектность в исполнении «Т2» с ремнем привода агрегатов 6РК 1413 - для автомобилей с насосом ГУР	
Комплектации для автомобилей «Волга»			
40525.1000400	405250	Комплектность с ремнем привода агрегатов 6РК 1275	«Волга» экологического класса 3
40525.1000400-01	405250	Комплектность с ремнем привода агрегатов 6РК 1413, с насосом ГУР	
40525.1000400-10	405250	Комплектность с двухручьевым шкивом коленчатого вала, ремнем привода агрегатов 6РК 1275, с ГУР и компрессором кондиционера	

4-цилиндровые 16-клапанные двигатели с рабочим объемом 2,7 л

Обозначение двигателя по КД	VDS-описательная часть маркировки	Характерные особенности комплектности и исполнения двигателя	Применяемость на автомобиле
Комплектации для автомобилей «УАЗ»			
409.1000400	409000	Базовая комплектность в едином исполнении с КМСУД (Микас 7.2), шкивом под два поликлиновых ремня, с кронштейном ГУР	УАЗ (Евро-0)
40907.1000400	409070	То же, в тропическом исполнении	УАЗ (Евро-0)
409.1000400-10	40900А	Комплектность с антиоксидантными системами	УАЗ (Евро-2)
40907.1000400-10	40907А	То же, в тропическом исполнении	УАЗ (Евро-2)
409.1000400-02	40900D	Комплектность с КМСУД (Микас 7.2), сцеплением фирмы «LUK» или «Valeo», кронштейном ГУР	УАЗ (Евро-0)
40907.1000400-02	40907D	То же, в тропическом исполнении	УАЗ (Евро-0)
409.1000400-12	40900E	Комплектность с КМСУД (Микас 7.2), сцеплением фирмы «LUK» или «Valeo», кронштейном ГУР, антиоксидантными системами	УАЗ (Евро-2)
40907.1000400-12	40907E	То же, в тропическом исполнении	УАЗ (Евро-2)
409.1000400-30	40900H	Комплектность с КМСУД (Микас 7.2), генератором и стартером фирмы «Iskra», кронштейном ГУР	УАЗ (Евро 0) (переходная комплектация)
409.1000400-33	40900J	Комплектность со шкивом под два поликлиновых ремня, генератором и стартером фирмы «Iskra», сцеплением «LUK», ГУР	
40907.1000400-33	40907J	То же, в тропическом исполнении	
409.1000400-70	40900R	Комплектность с КМСУД (Микас 7.2), сцеплением фирмы «LUK» или «Valeo» (Со 2 половины 2011 г. комплектуются сцеплениями ОАО «ЗМЗ») ГУР ф. «ZFLS», КПП ф. «Dymos», антиоксидантными системами	УАЗ «Patriot»
409.1000400-80	40900T	Комплектность с КМСУД (Микас 7.2), сцеплением «LUK» или «Valeo» (Со 2 половины 2011 г. комплектуются сцеплениями ОАО «ЗМЗ»), ГУР, КПП ф. «Dymos»	УАЗ «Hunter»

409.1000400-90	40900U	Комплектность с КМСУД (Микас 7.2), сцеплением фирмы «LUK» или «Valeo» (Со 2 половины 2011 г. комплектуются сцеплениями ОАО «ЗМЗ»), кронштейном ГУР 31602-3407059 - КПП ф. «Dymos», антидетоксичными системами	УАЗ-315195 «Hunter»
40907.1000400-90	40907U	То же, в тропическом исполнении	
409.1000400-100	40900Y	Комплектность с КМСУД (Микас.11), сцеплением фирмы «LUK» или «Valeo» (Со 2 половины 2011 г. комплектуются сцеплениями ОАО «ЗМЗ»), ГУР ф. «ZFLS», КПП ф. «Dymos»	УАЗ «Patriot»
409.1000400-110	40900W	Комплектность с КМСУД (Микас.11), сцеплением фирмы «LUK» или «Valeo» (Со 2 половины 2011 г. комплектуются сцеплениями ОАО «ЗМЗ»), генератором 120А ф. «Iskra», без ремня привода агрегатов, ГУР ф. «ZFLS», кондиционер	УАЗ «Patriot»
4091.1000400	409100	Базовая комплектность с КМСУД (Микас 11), сцеплением ЗМЗ, со шкивом под два поликлиновых ремня, генератором 80 А	Автомобили старого грузового ряда
4091.1000400-10	40910А	Комплектность с КМСУД (Микас 11), сцеплением ЗМЗ, генератором повышенной мощности 120А	Санитарные автомобили
4091.1000400-20	409100	Комплектность с КМСУД (Микас 11), сцеплением ЗМЗ, без датчика указателя температуры ОЖ	Автомобили старого грузового ряда: УАЗ-220695 (Евро-3) УАЗ-330365 (Евро-3) УАЗ-390945 (Евро-3) УАЗ-390995 (Евро-3) УАЗ-396255 (Евро-3) УАЗ-396295 (Евро-3) УАЗ-374195 (Евро 2)
4091.1000400-30	40910В	Комплектность с КМСУД (Микас 11), сцеплением ЗМЗ, без ремня вентилятора, с насосом ГУР (г. Борисов), антидетоксичной системой	УАЗ-220695 (старого грузового ряда)
4091.1000400-40	409100	Комплектность с КМСУД (Микас 11), сцеплением ЗМЗ, генератором 120А, без датчика указателя температуры ОЖ	Санитарные автомобили
4091.1000400-50	409100	Комплектность с КМСУД (Микас 11), сцеплением ЗМЗ, насосом ГУР (г. Борисов), без ремня вентилятора, без датчика указателя температуры ОЖ	Автомобили старого грузового ряда: УАЗ-220695 (Евро-3) УАЗ-330365 (Евро-3) УАЗ-374195 (Евро-3) УАЗ-390945 (Евро-3) УАЗ-390995 (Евро-3)
4091.1000400-60	409100	Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch», сцеплением ЗМЗ, без датчика указателя температуры ОЖ	УАЗ-220695 (Евро-3) УАЗ-330365 (Евро-3) УАЗ-374195 (Евро-3) УАЗ-390945 (Евро-3) УАЗ-390995 (Евро-3)
4091.1000400-70	409100	Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch», сцеплением ЗМЗ, генератором 120А, без датчика указателя температуры ОЖ, с насосом ГУР (г. Борисов)	УАЗ-390945 (Евро-3) УАЗ-390995 (Евро-3)
4091.1000400-80	409100	Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch», сцеплением ЗМЗ, без датчика указателя температуры ОЖ, с насосом ГУР (г. Борисов)	УАЗ-396255 (Евро-3)

4091.1000400-61	409100	Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch», с ГБО, с кронштейном ролика натяжения ремня привода шкива вентилятора, генератором 90 А, сцеплением ЗМЗ	УАЗ-396295 (Евро-3)
4091.1000400-81	409100	Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch», с ГБО, с кронштейном ГУР 31602-3407059, сцеплением ЗМЗ	
4091.1000400-90	409100	Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch», сцеплением ф. «LUK» или «Valeo» - для автомобиля «Patriot» с насосом ГУР ф. «Delphi» с кронштейном крепления 31602-3407059-10, с транспортным картером сцепления	УАЗ-3164 «Patriot»
4091.1000400-100	409100	Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch», без датчика указателя температуры, с кронштейном ролика натяжения ремня привода шкива вентилятора, генератором 90 А, сцеплением ЗМЗ	УАЗ «Hunter»
4091.1000400-82	409100	Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch», сцеплением ЗМЗ, без датчика указателя температуры, ГУР(г. Борисов)	УАЗ-315196 «Hunter»
4091.1000400-110	409100	Комплектность с ЭСУД «Bosch», без датчика указателя температуры, с кронштейном ГУР 31602-3407059, сцеплением «ЗМЗ», с транспортным картером	УАЗ-315196 «Hunter»
4091.1000400-120	409100	Комплектность с ЭСУД «Bosch», без датчика указателя температуры, с кронштейном ролика натяжения ремня привода шкива вентилятора, генератором 90 А, сцеплением «ЗМЗ», с транспортным картером	
4091.1000400-130	409100	Комплектность с кронштейном ролика натяжения ремня привода шкива вентилятора, генератором 90 А, под КПП «УАЗ»	
4091.1000400-140	409100	Комплектность без датчика указателя температуры, с кронштейном ролика натяжения ремня привода шкива вентилятора, генератором 90 А, под КПП «УАЗ»	Автомобили старого грузового ряда: УАЗ-220695 (Евро-3) УАЗ-330365 (Евро-3) УАЗ-374195 (Евро-3) УАЗ-390945 (Евро-3) УАЗ-390995 (Евро-3) УАЗ-396255 (Евро-3) УАЗ-396295 (Евро-3)
4091.1000400-150	409100	Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch», без датчика указателя температуры, с кронштейном ролика натяжения ремня привода шкива вентилятора, генератором 90 А, под КПП «УАЗ»	
4091.1000400-151	409100	Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch», с кронштейном ролика натяжения ремня привода шкива вентилятора, генератором 90 А, с ГБО, под КПП «УАЗ»	
4091.1000400-160	409100	Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch», без датчика указателя температуры, с кронштейном ГУР 31602-3407059, под КПП «УАЗ»	
4091.1000400-170	409100	Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch», без датчика указателя температуры, с кронштейном ГУР 220695-3407059, под КПП «УАЗ»	
4091.1000400-180	409100	Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch», без датчика указателя температуры, с кронштейном ГУР 31602-3407059-10 под насос «Delphi», с улучшенным сцеплением «ЗМЗ», с транспортным картером сцепления	

4091.1000400-190	409100	Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch», без датчика указателя температуры, с кронштейном ГУР 220695-3407059, сцеплением «ЗМЗ»	Автомобили старого грузового ряда
4091.1000401	409100	Двигатель в исполнении «У2» по ГОСТ 15150-69 с КМСУД ф. «BOSCH», со шкивом под два поликлиновых ремня, сцеплением производства ОАО «ЗМЗ», Насос ГУР г. Борисов (кронштейн крепления 220695-3407059)	
4091.1000401-10	409100	Двигатель в исполнении «У2» по ГОСТ 15150-69 с КМСУД ф. «BOSCH», со шкивом под два поликлиновых ремня, сцеплением производства ОАО «ЗМЗ», генератором повышенной мощности, Насос ГУР г. Борисов (кронштейн крепления 220695-3407059)	
4091.1000400-200	409100	Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch», сцеплением ЗМЗ, без датчика указателя температуры ОЖ, под пятиступенчатую КПП	Автомобили старого грузового ряда
4091.1000400-210	409100	Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch», сцеплением ЗМЗ, генератором 120А, без датчика указателя температуры ОЖ, с кронштейном крепления насоса ГУР (г. Борисов), под пятиступенчатую КПП	
4091.1000400-220	409100	Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch», сцеплением ЗМЗ, без датчика указателя температуры ОЖ, с кронштейном крепления насоса ГУР (г. Борисов), под пятиступенчатую КПП	
4091.1000400-230	409100	Комплектность с ЭСУД ф. «Bosch», сцеплением ЗМЗ, без датчика указателя температуры ОЖ, с кронштейном крепления насоса ГУР (г. Борисов), под пятиступенчатую КПП	
4091.1000401-40	409100	Комплектность с КМСУД ф. «Bosch», с кронштейном ролика натяжения ремня привода агрегатов, сцеплением производства ОАО «ЗМЗ»	Автомобили старого грузового ряда
40904.1000400	409040	Базовая комплектность с индивидуальными катушками зажигания, кронштейном ГУР 31602-3407059-10 КПП «Dymos»	УАЗ-3163-231 «Patriot» УАЗ-23632 «Pickup»
40904.1000400-10	409040	Комплектность с кронштейном крепления агрегатов, кронштейном ГУР 31602-3407059-10 Для автомобиля с компрессором кондиционера, КПП «Dymos»	УАЗ-3163 «Patriot» УАЗ-23632 «Pickup»
40904.1000400-20	409040	Комплектность с кронштейном крепления ГУР 31602-3407059 для автомобиля с КПП «Dymos»	УАЗ «Hunter»
40904.1000400-30	409040	Комплектность с кронштейном крепления ГУР 31602-3407059	
40904.1000400-21	409040	Комплектность с механическим натяжителем ремня привода агрегатов, кронштейном ГУР 31602-3407059 для автомобиля с КПП «Dymos»	

40904.1000400-31	409040	Комплектность с механическим натяжителем ремня привода агрегатов для автомобиля с ГУР (кронштейн 31602-3407059)	
40904.1000400-01	409040	Комплектность с ГБО	УАЗ-3163 «Patriot»
40904.1000400-11	409040	Комплектность с ГБО, кронштейном под компрессор кондиционера	УАЗ-23802 «Cargo»
40904.1000400-70	409040	Базовая комплектация, с улучшенным сцеплением «ЗМЗ», с кронштейном ГУР 31602-3407059-10, с транспортным картером сцепления	УАЗ-3163 «Patriot»
40904.1000400-80	409040	Комплектность с кронштейном под компрессор кондиционера, с улучшенным сцеплением «ЗМЗ», с кронштейном ГУР 31602-3407059-10, с транспортным картером сцепления	УАЗ-3163 «Patriot»
40904.1000400-90	409040	Комплектность с кронштейном ГУР 31602-3407059, с улучшенным сцеплением «ЗМЗ», с транспортным картером сцепления	УАЗ «Hunter»
40904.1000400-91	409040	Комплектность с механическим натяжным роликом, с кронштейном ГУР 31602-3407059, с улучшенным сцеплением ЗМЗ, с транспортным картером сцепления	УАЗ «Hunter»
40904.1000400-71	409040	Комплектность с ГБО, с кронштейном ГУР 31602-3407059-10, с улучшенным сцеплением ЗМЗ, с транспортным картером сцепления	УАЗ-3163 «Patriot» УАЗ-23802 «Cargo»
40904.1000400-81	409040	Комплектность с кронштейном под компрессор кондиционера, с ГБО, с кронштейном ГУР 31602-3407059-10, с улучшенным сцеплением ЗМЗ, с транспортным картером сцепления	УАЗ-3163 «Patriot» УАЗ-23802 «Cargo»
40904.1000401	409040	Базовая комплектность с индивидуальными катушками зажигания, со сцеплением ф. «Luk», с кронштейном ГУР 31602-3407059-10 - для автомобиля с КПП «Dymos»	УАЗ-3163 «Patriot»
40904.1000401-10	409040	Комплектность с кронштейном крепления агрегатов, со сцеплением ф. «Luk», с кронштейном ГУР 31602-3407059-10 - для автомобиля с компрессором кондиционера ф. «Sanden», КПП «Dymos»	
40904.1000401-20	409040	Комплектность с кронштейном крепления ГУР 31602-3407059, со сцеплением ф. «Luk» - для автомобиля с КПП «Dymos»	УАЗ «Hunter»
40904.1000401-30	409040	Комплектность со сцеплением «ЗМЗ», с кронштейном ГУР 31602-3407059-10 - для автомобиля с КПП «Dymos»	УАЗ-3163 «Patriot»
40904.1000401-40	409040	Комплектность с кронштейном крепления агрегатов, со сцеплением «ЗМЗ», с кронштейном ГУР 31602-3407059-10 - для автомобиля с компрессором кондиционера ф. «Sanden», КПП «Dymos»	
40904.1000401-50	409040	Комплектность с кронштейном крепления ГУР 31602-3407059, со сцеплением «ЗМЗ» - для автомобиля с КПП «Dymos»	УАЗ «Hunter»
40904.1000401-60	409040	Комплектность с кронштейном крепления ГУР 31602-3407059, со сцеплением «ЗМЗ» - для автомобиля с КПП «АДС»	

Семейство ЗМЗ-514.10

4-цилиндровые 16-клапанные дизельные двигатели с рабочим объемом 2,24л

Обозначение двигателя по КД	VDS-описательная часть маркировки	Характерные особенности комплектности и исполнения двигателя	Применяемость на автомобиле
Комплектации с топливным насосом высокого давления VE 4/11F 2100RV			
514.1000400-10	51400A	Базовая комплектность в едином исполнении с картером сцепления, СРОГ, ГУР, без вентилятора	автомобили ОАО «ГАЗ»
5143.1000400-40	51430D	Комплектность в едином исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом, совмещенным с генератором, картером сцепления, СРОГ, ГУР	УАЗ-315148 «Hunter»
5143.1000400-41	51430G	Комплектность в едином исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, СРОГ, ГУР, без картера сцепления	УАЗ-315148 «Hunter»
5143.1000400-42	51430H	Комплектность в едином исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, СРОГ, патрубком для подключения автономного подогревателя-отопителя, ГУР, без картера сцепления	УАЗ-296608
5143.1000400-80	51430L	Комплектность в едином исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, СРОГ, охладителем рециркулируемых ОГ, ГУР, без картера сцепления	УАЗ-315148 «Hunter» экологического класса 3
5143.1000400-81	51430M	Комплектность в едином исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, СРОГ, охладителем рециркулируемых ОГ, патрубком для подключения автономного подогревателя-отопителя, ГУР, без картера сцепления	УАЗ-315148 «Hunter» экологического класса 3
5143.1000400-43	51430R	Комплектность в едином исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, патрубком для подключения автономного подогревателя-отопителя, ГУР, без картера сцепления, без СРОГ	УАЗ-315108 «Hunter» (для МО)
5143.1000400-60	51430S	Комплектность в едином исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, патрубком для подключения автономного подогревателя-отопителя, картером сцепления, малогабаритным масляным фильтром, ГУР, без СРОГ	УАЗ-396218 («Буханка» - санитарный автомобиль повышенной проходимости, для МО)

Комплектации дизелей ЗМЗ-51432 для автомобилей УАЗ экологического класса 4 (Евро4)

51432.1000400	51432A	Без картера сцепления под КПП DYMOС; компрессор кондиционера SANDEN; насос ГУР Delphi; генератор 120А.	УАЗ-31638 «Patriot», УАЗ-31648 «Patriot Sport», УАЗ-23638 «Pickup», УАЗ-23608 «Cargo»
51432.1000400-01	51432B	Без картера сцепления под КПП DYMOС; компрессор кондиционера SANDEN; насос ГУР Delphi; генератор 120А; патрубок 40624.1148010 для подключения автономного отопителя.	УАЗ-31638 «Patriot», УАЗ-31648 «Patriot Sport», УАЗ-23638 «Pickup», УАЗ-23608 «Cargo»
51432.1000400-10	51432C	Без картера сцепления под КПП DYMOС; насос ГУР Delphi; генератор 80 А или 90 А.	УАЗ-31638 «Patriot», УАЗ-31648 «Patriot Sport», УАЗ-23638 «Pickup», УАЗ-23608 «Cargo»
51432.1000400-20	51432D	Без картера сцепления под КПП DYMOС; насос ГУР; генератор 80 А или 90 А.	УАЗ-315148 «Hunter»
51432.1000400-21	51432E	Без картера сцепления под КПП DYMOС;насос ГУР; генератор 80 А или 90 А; патрубок 40624.1148010 для подключения автономного отопителя.	УАЗ-315148 «Hunter»
51432.1000400-22	51432F	с картером сцепления под 5 ступенчатую КПП АДС;насос ГУР; генератор 80 А или 90 А.	УАЗ-315148 «Hunter»
51432.1000400-23	51432G	с картером сцепления под 5 ступенчатую КПП АДС;насос ГУР; генератор 80 А или 90 А; патрубок 40624.1148010 для подключения автономного отопителя.	УАЗ-315148 «Hunter»

8-цилиндровые автомобильные двигатели с рабочим объемом 4,25 л

Обозначение двигателя по КД	VDS-описательная часть маркировки	Характерные особенности комплектности и исполнения двигателя	Применяемость на автомобиле
Комплектности со шкивом коленчатого вала 53-1005060, СРОГ			
511.1000400	511000	Базовая комплектность - для автомобиля с предпусковым подогревателем	ГАЗ-3307
511.1000402	51100A	Комплектность - для автомобиля без предпускового подогревателя	
51101.1000400	511010	Комплектность в северном исполнении	ГАЗ-330701
51107.1000402	51107A	Комплектность в тропическом исполнении без предпускового подогревателя	ГАЗ-3307
511.1000400-03	51100C	Комплектность с разъемным фильтром тонкой очистки топлива - для автомобиля с отопителем, предпусковым подогревателем	
511.1000402-03	51100D	Комплектность для автомобиля с отопителем, без предпускового подогревателя	
Комплектности со шкивом коленчатого вала 66-1005060-30, СРОГ			
513.1000400-20	51300C	Базовая комплектность с компрессором, отопителем	ГАЗ-66-11, ГАЗ-66-21, ГАЗ-3307, ГАЗ-3308 «Садко»
51307.1000400-20	51307C	То же, в тропическом исполнении	
513.1000402-20	51300N	Комплектность с компрессором, отопителем, экранированным зажиганием	
51307.1000402-20	51307N	То же, в тропическом исполнении	
51307.1000403-20	51307B	Комплектность в тропическом исполнении без отопителя и экранированного зажигания	
51307.1000406-20	51307F	Комплектность в тропическом исполнении без отопителя	
513.1000400-21	51300S	Комплектность с разъемным фильтром тонкой очистки топлива, компрессором, отопителем	для МО
513.1000402-21	51300T	То же, с экранированным зажиганием	для МО
513.1000400-30	51300A	Комплектность с блоком цилиндров с картером сцепления 5233.1601015, картером масляным 66-56-1009010-10, компрессором, отопителем, предпусковым подогревателем	ГАЗ-66-11
513.1000402-30	51300E	То же, с экранированным зажиганием	
513.1000403-30	51300D	Комплектность без предпускового подогревателя	
513.1000400-31	51300Z	Комплектность с разъемным фильтром тонкой очистки топлива - для автомобиля с компрессором, отопителем, предпусковым подогревателем	для МО
513.1000402-31	51300J	То же, с экранированным зажиганием	для МО

513.1000403-60	51300K	Комплектность с блоком цилиндров с картером сцепления 5233.1601015 под 5-ступенчатую КПП, картером масляным 53-11-1009010, установкой топливного фильтра по типу ЗМЗ-511.10, отопителем	для автобусного шасси ГАЗ-33074 (КАВЗ) без предпускового подогревателя
513.1000403-80	51300P	Комплектность с блоком цилиндров с картером сцепления 5233.1601015 под 5-ступенчатую КПП, шкивом водяного насоса 513.1308025, картером масляным 66-56-1009010-10 - для автомобиля с антиблокировочной системой (АБС), отопителем, вязкостной муфтой, компрессором, без предпускового подогревателя	ГАЗ-3308
513.1000403-90	51300M	Комплектность с блоком цилиндров с картером сцепления 5233.1601015 под 5-ступенчатую КПП, шкивом водяного насоса 513.1308025, масляным картером 53-11-1009010, установкой топливного фильтра по типу ЗМЗ-511.10 – для автомобиля с АБС, отопителем, вязкостной муфтой, без предпускового подогревателя и компрессора	ГАЗ-3307
513.1000400-70	51300G	Комплектность на базе двигателя ЗМЗ-511.10, со шкивом коленчатого вала 53-1005060, СРОГ, с картером сцепления под 5-ступенчатую КПП - для автомобиля с предпусковым подогревателем	ГАЗ-3307
513.1000403-70	51300H	То же, без предпускового подогревателя	ГАЗ-3307
513.1000400-71	51300L	Комплектность со шкивом коленчатого вала 53-1005060, СРОГ, разъемным фильтром тонкой очистки топлива, картером сцепления под 5-ступенчатую КПП - для автомобиля с предпусковым подогревателем	ГАЗ-3307 для МО
513.1000403-71	51300R	То же, без предпускового подогревателя	ГАЗ-3307 для МО
8-цилиндровые двигатели с рабочим объемом 4,67 л			
Комплектации со СРОГ			
5233.1000400	523300	Базовая комплектность со шкивом коленчатого вала 53-1005060, под предпусковой подогреватель	ГАЗ-3307
5233.1000402	52330A	Комплектность со шкивом коленчатого вала 53-1005060, без предпускового подогревателя	ГАЗ-3307
52331.1000400	523310	Комплектность в северном исполнении со шкивом коленчатого вала 53-1005060, под предпусковым подогревателем	ГАЗ-3307
52337.1000402	52337A	Комплектность в тропическом исполнении со шкивом коленчатого вала 53-1005060, без предпускового подогревателя	ГАЗ-3307
5233.1000400-10	52330B	Базовая комплектность со шкивом коленчатого вала 66-1005060-30, картером сцепления под 5-ступенчатую КПП, с компрессором, предпусковым подогревателем	ГАЗ-3308 «Садко»

5233.1000402-10	52330С	Комплектность со шкивом коленчатого вала 66-1005060-30, картером сцепления под 5-ступенчатую КПП, экранированным зажиганием, компрессором, предпусковым подогревателем	ГАЗ-3308 «Садко»
5233.1000403-10	52330Е	Комплектность со шкивом коленчатого вала 66-1005060-30, картером сцепления под 5-ступенчатую КПП, компрессором, без предпускового подогревателя	ГАЗ-3308 «Садко»
5233.1000403-30	52330G	Комплектность со шкивом коленчатого вала 66-1005060-30, шкивом водяного насоса 513.1308025, картером сцепления под 5-ступенчатую КПП для автомобиля с компрессором, отопителем, вязкостной муфтой, без предпускового подогревателя	ГАЗ-3308 «Садко»
Комплектации со шкивом коленчатого вала 66-1005060-30, с системой коррекции состава топливной смеси			
5231.1000400	523100	Комплектность шкивом водяного насоса 513.1308025, картером сцепления под 5-ступенчатую КПП, масляным картером 53-11-1009010 - для автомобиля с системой нейтрализации отработавших газов, вязкостной муфтой, компрессором, отопителем, без предпускового подогревателя	ГАЗ-3307
5231.1000400-10	523100	Комплектность со шкивом водяного насоса 513.1308025, картером сцепления под 5-ступенчатую КПП, масляным картером 66-56-1009010-10 с усилителем - для автомобиля с системой нейтрализации отработавших газов, вязкостной муфтой, компрессором, отопителем, без предпускового подогревателя	ГАЗ-3308 «Садко»
5231.1000400-20	523100	То же - под предпусковой подогреватель	
Комплектации со шкивом коленчатого вала 672-11-1005060 - для автобусов ПАЗ			
5234.1000400	523400	Базовая комплектность с предпусковым подогревателем, со СРОГ	ПАЗ-3205 (4x2) ПАЗ-3206 (4x4)
52341.1000400	523410	Комплектность в северном исполнении с предпусковым подогревателем, со СРОГ	ПАЗ-320501 (4x2) ПАЗ-320601 (4x4)
52347.1000400	523470	Комплектность в тропическом исполнении, без предпускового подогревателя	ПАЗ-3205 ПАЗ-3206
5234.1000400-01	52340S	Комплектность с разъемным фильтром тонкой очистки топлива (старого образца), предпусковым подогревателем, со СРОГ	ПАЗ-3205 (4x2) ПАЗ-3206 (4x4)
52342.1000400	523420	Комплектность с карбюратором К135Г, системой коррекции состава топливной смеси, с предпусковым подогревателем	ПАЗ-3205 (4x2) ПАЗ-3206 (4x4)
52342.1000400-01	523420	Комплектность с карбюратором К135Д, системой коррекции состава топливной смеси (РХХ-80) под предпусковой подогреватель	ПАЗ-32053

8-цилиндровые спец. двигатели

41-1000400	41	Базовая комплектность в едином исполнении с рабочим объемом 5,53 л	ГАЗ-41
41Ю-1000400	41Ю	Комплектность в тропическом исполнении	ГАЗ-41
41-1000401	41	Комплектность в едином исполнении со шпильками КПП	ГАЗ-41
41Ю-1000401	41Ю	Комплектность в тропическом исполнении со шпильками КПП	ГАЗ-41
4905-1000400-01	4905	Комплектность в едином исполнении с рабочим объемом 4,25л	ГАЗ-4905 (БТР-70)
4905М-1000400	4905М	Комплектность в едином исполнении рабочим объемом 4,67л	ГАЗ-4905 (БТР-70)
73-1000400-60	73000V	Комплектность в едином исполнении рабочим объемом 4,25л с БСЗ	ГАЗ-71, ГАЗ-73, ГАЗ-3403, ГАЗ-3402
73-1000400-70	73000W	Комплектность в едином исполнении с БСЗ и двумя генераторами	ГАЗ-71, ГАЗ-73, ГАЗ-3403, ГАЗ-3402

Начальник УПО ДУК

[Handwritten signature]
04.05.12

Д.И. Воронин

СОГЛАСОВАНО

Главный конструктор

[Handwritten signature]
04.05.12г.

М.А. Миронычев

[Handwritten signature]
04.05.12